



VAINQUEUR (TEHEURA JODLER)



2026

2027

RACE
VOSGIENNE




LA VOSGIENNE EN CHIFFRES	p.3
LE SCHÉMA DE SÉLECTION	p.4
DESCRIPTIF DES INDEX	p.5
L'OFFRE GÉNÉTIQUE VOSGIENNE	p.6
Gamme Vosgénomique	p.6
Gamme Avenir	p.8
Gamme taureaux confirmés sur descendance	p.10
L'offre allaitante	p.22
Témoignage	p.23
Transplantation embryonnaire	p.24
Cadran des familles	p.25
Génotypage	p.26
L'offre croisement	p.27
L'OS Vosgienne	p.28

La race Vosgienne observe depuis plusieurs années déjà une augmentation constante de sa population à raison d'environ **200 femelles par an**. Avec sa majorité de femelles contrôlées génotypées, la race organise sa sélection génétique en poursuivant à la fois **ses objectifs de progrès mais tout en conservant sa variabilité génétique**.

TOP 10 des taureaux les plus utilisés
sur la zone ELITEST en race pure
CAMPAGNE 2025/2026 :

TAUREAU	Nb d'IAT	% d'IAT
UNGERER	262	7,6%
VENOM	249	7,2%
NASIM	238	6,9%
TEHEIURA	226	6,6%
ULTIMATE	199	5,8%
UNIQUE	193	5,6%
ROCKY	167	4,9%
GORDON	165	4,8%
GANGSTER	164	4,8%
SEOUL	159	4,6%
Total = 3437		



Pourcentage d'IAP en race pure par rang de vêlage sur la zone ELITEST - CAMPAGNE 2025/2026




SCHÉMA DE SÉLECTION

UN SCHÉMA DE SÉLECTION GÉNOMIQUE **AMBITIEUX**

Forte pression de sélection

3 ou 4 taureaux / an diffusés pour
1200 vaches contrôlées

Technologies de pointe

 Evaluations génomiques

SX Sexage

 Transplantation embryonnaire

POPULATION DE FEMELLES ENTIÈREMENT GÉNOTYPÉE



120 mères support accouplées



40 à 50 mâles évalués en génomique

Série annuelle : diffusion



8 mâles retenus
au pôle mâle de Brumath

3-4 pères à taureaux

SX

Série annuelle : diffusion en semence sexée des 3-4 meilleurs taureaux



LA VOSGIENNE

DESCRIPTIF DES INDEX

Légende explicative des graphiques

CORPS			
Taille	PETITE	< 100	< GRANDE
Profondeur de Poitrine	PEU PROFONDE	< 100	< PROFONDE
Profondeur de Flanc	PEU PROFOND	< 100	< PROFOND
BASSIN			
Longueur du Bassin	COURT	< 100	< LONG
Largeur aux Hanches	ÉTROITE	< 100	< LARGE
Inclinaison du Bassin *	INCLINÉ	< 100	< PLAT
APLOMBS			
Angle du Jarret *	DROIT	< 100	< COUDÉ
Epaisseur du Talon	MINCE	< 100	< ÉPAIS
MAMELLE			
Attache Avant	COURTE	< 100	< LONGUE
Equilibre	ARRIÈRE DÉVELOPPÉ	< 100	< AVANT DÉVELOPPÉ
Distance Plan. Jar	PLANCHER BAS	< 100	< PLANCHER HAUT
Attache Arrière	BASSE	< 100	< HAUTE
Orientation	EXTERNE	< 100	< INTERNE
Ecart Avant	LARGE	< 100	< ÉTROIT
Ligament	PEU MARQUÉ	< 100	< MARQUÉ
Longueur des Trayons *	LONGS	< 100	< COURTS
Forme des Trayons *	GROS	< 100	< FINS
APTITUDE BOUCHÈRE			
PERLAIT	FAIBLE	< 100	< ÉLEVÉE
	FAIBLE PERSISTANCE	< 0,4	< BONNE PERSISTANCE

Index Naissance inférieur à 0,3 : utilisation sur vaches / supérieur à 0,3 : utilisation possible sur génisse

* Notes à optimum intermédiaire.

Le poste est d'autant plus faible ou élevé que la note est < à 100 ou > à 100.

GAMME
VOSGÉNOMIQUE

[illegible]

*Doses disponibles à l'automne 2026

RF : Facteur rouge

Red : Rouge

SX : Disponible en doses sexées femelles

 : Utilisable sur génisses

 : Viande

[illegible]

VALLON

(TEHEIURA x GANGSTER)

EARL DE LA CHAPELLE DES VÉS (88)

Fils du taureau TEHEIURA, **VALLON** affiche le meilleur ISU de la gamme et se distingue par un profil particulièrement complet. Doté d'un excellent tempérament et d'une très bonne facilité de naissance, il conviendra à de nombreux systèmes d'élevage. Leader du catalogue sur les cellules, il combine également un très fort potentiel laitier avec des taux favorables. Ses très bonnes aptitudes en persistance laitière et en longévité en font un taureau durable et fonctionnel. Il complète son profil par une morphologie équilibrée.



Disponible en doses
sexées femelles
à l'automne 2026



Utilisable sur génisses



Viande



VAINQUEUR

(TEHEIURA x JODLER)

EARL DU ROTHENBACH (68)

Disponible en doses
sexées femelles



Deuxième fils de TEHEIURA à intégrer la gamme, **VAINQUEUR** se démarque par son excellent niveau de production laitière. Ce record de production est également associé à des taux positifs ainsi qu'à une très bonne persistance laitière. Sa vitesse de traite constitue également un véritable atout pour les élevages recherchant davantage de fonctionnalité. Côté morphologie, il apporte des améliorations intéressantes sur les dimensions de bassins et les aplombs. Son génotype BB en kappa-caséine vient compléter son profil particulièrement attractif.

APOLLO RED

(NASIM x BRAVE)

GAEC DU CHENESIRE (67)

Disponible en doses
sexées femelles
à l'automne 2026



Utilisable sur génisses



Red



APOLLO RED marque le retour d'un taureau rouge dans la gamme. Fils du taureau NASIM, il se distingue par de très bonnes facilités de naissance et une excellente vitesse de traite. Il est intéressant pour améliorer les taux, avec un niveau de production appréciable. Sa morphologie met en avant un bon développement corporel ainsi que de très bonnes dimensions de bassin, des qualités de mamelle et des aptitudes bouchères équilibrées, faisant de lui un taureau complémentaire au sein de la gamme Avenir.

LIRE (8ème lactation), mère d'APOLLO RED

GAMME TAUREAUX CONFIRMÉS

SUR DESCENDANCE

NOM		PÈRE	GPM	ISU	NAI	VT	TEMP	INEL	TP	TB	Lait	CEL	PERLAIT	LGF	MORPHO	CORPS	Taille	Prof. Poit.	Prof. Flan
NASIM	  	GUSTY	VALMY	195	1	110	92	71	2,3	2,4	768	0	1,2	0,2	120	123	121	117	117
MAGNUM		VALMY	OSIRIS	186	-1,9	108	104	70	-1	2,4	1075	0,6	0,5	-1	115	123	125	112	117
PANDA		MAJOR	GUSTY	182	0,2	110	88	63	2,5	-0,2	686	0,6	0,6	0,1	109	110	110	101	108
JUMBO		LANCELOT	BARON	180	-0,3	107	104	51	2,4	1	496	-0,2	0,4	-0,3	130	120	118	124	111
OKEY	 	ANTONIO	TINTIN	178	0,4	116	98	59	3,5	3	522	-0,7	0,4	0	113	107	111	98	107
POLO		DIABOLO	HAMAC	172	0,1	109	96	64	3,3	7,3	519	-0,6	0,8	-0,4	97	92	90	76	103
JODLER		VETO	OSIRIS	172	-1,1	99	105	58	-0,6	0,3	918	0,3	1,2	0,5	112	106	105	95	109
GUSTY		OURAGAN	SIMBA	169	1,7	113	98	55	-0,4	-3,5	921	0,2	0,7	0,8	113	114	113	113	108
NEVE		ANTONIO	CONDOR	167	-0,8	110	105	51	0,7	1,4	679	0,9	1,2	1,5	114	107	106	97	107
GANGSTER	 	ROMEO	FILOU	167	0,4	87	101	35	-0,5	-0,6	563	1,1	-0,1	-0,1	129	114	115	97	110
GORDON	 	RUDY	TOKAY	155	1	119	102	34	-0,8	-1,1	609	1,4	0,8	0,2	117	113	112	112	105
IVANHOE		HERBERT	OURAGAN	145	0,1	103	105	31	-0,4	-0,5	546	0	1,4	1,1	117	115	116	115	107
MISTON		IVANHOE	LANCELOT	141	2,6	110	108	22	-0,7	0,6	398	0,5	1,6	1,3	116	92	98	91	83

BASSIN	Long. Bassin	Larg. Hanches	Incl. Bass.	APLOMBS	Ang. Jar.	Ep. Talon	MAMELLE	Att. Avant	Att. Arrière	DPJ	Equilibre	Ecart-AV.	Ligament	Orientation	Long. TR	Forme TR	APT. BOUCH	Avant main	Filet	Arrière main	Culotte	Kcas
112	114	106	81	117	84	124	107	99	112	99	93	99	98	86	106	96	105	104	105	98	106	AB
109	111	104	100	110	92	114	107	97	106	99	103	92	102	101	114	107	98	110	94	96	92	AA
113	114	105	113	111	98	111	104	98	110	96	97	86	114	82	85	78	95	96	93	89	92	BB
123	121	131	113	114	102	115	111	108	91	104	106	98	103	111	107	101	123	115	120	129	119	BB
100	104	104	95	104	89	108	118	125	123	103	105	90	110	98	95	97	93	92	94	90	97	AB
89	84	92	95	96	102	102	105	97	96	89	95	83	108	100	110	105	95	95	99	98	94	AB
106	95	98	97	115	91	111	109	118	128	91	109	80	104	96	83	86	97	115	97	83	82	AB
115	113	119	98	108	96	111	108	100	119	94	100	98	102	88	95	91	96	91	102	97	97	AB
95	98	85	89	112	87	114	117	123	113	108	110	100	103	110	101	95	93	85	93	98	100	AA
112	105	105	103	117	83	117	116	100	115	96	96	102	116	114	99	85	118	126	111	117	113	AB
112	109	108	94	103	111	105	115	121	119	102	115	90	106	112	101	107	98	103	100	100	96	AB
119	127	107	111	111	85	110	107	107	108	105	81	86	101	106	107	112	104	99	103	110	102	AB
105	109	95	104	111	84	97	119	109	124	112	92	98	115	111	110	117	101	102	103	101	97	AA

NASIM

(GUSTY x VALMY) - M. Guy Lochert (68)



SUZANNE, fille de NASIM

CORPS	123	
Taille	121	
Profondeur Poitrine	117	
Profondeur Flanc	117	
BASSIN	112	
Longueur Bassin	114	
Largeur Hanches	106	
Inclinaison Bassin	81	
APLOMBS	117	
Angle Jarret	84	
Épaisseur Talon	124	
MAMELLE	107	
Attache Avant	99	
Attache Arrière	112	
Distance Plan. Jar	99	
Équilibre	93	
Écart Avant	99	
Ligament	98	
Orientation	86	
Longueur Trayons	106	
Forme Trayons	96	
APT. BOUCHÈRE	105	

MORPHOLOGIE : 120

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	71	2,3	2,4	768	1,2	AB

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	110	92	0	1

Le taureau complet par excellence, de bonnes dimensions, un très bon index naissance et l'allié certain des fromagers.

ISU
195



Utilisable sur génisses



Facteur rouge



Viande

MAGNUM

(VALMY x OSIRIS) - EARL de la Chapelle des Vés (88)



SCHWALMY, fille de MAGNUM

CORPS	123	
Taille	125	
Profondeur Poitrine	112	
Profondeur Flanc	117	
BASSIN	109	
Longueur Bassin	111	
Largeur Hanches	104	
Inclinaison Bassin	100	
APLOMBS	110	
Angle Jarret	92	
Épaisseur Talon	114	
MAMELLE	107	
Attache Avant	97	
Attache Arrière	106	
Distance Plan. Jar	99	
Équilibre	103	
Écart Avant	92	
Ligament	102	
Orientation	101	
Longueur Trayons	114	
Forme Trayons	107	
APT. BOUCHÈRE	98	

MORPHOLOGIE : 115

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	70	-1	2,4	1075	0,5	AA

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	108	104	0,6	-1,9

Profil très laitier avec une excellente persistance laitière. Apporte format et mamelles fonctionnelles, à réserver aux vaches.


ISU
186

PANDA

(MAJOR x GUSTY) - GAEC Ferme des Hautes Huttes (68)



TENERIFE, fille de PANDA



MORPHOLOGIE : 109

Index Production	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas
	63	2,5	-0,2	686	0,6	BB
Index Fonctionnels	Traite	Temp.	Cel.	Nai.		
	110	88	0,6	0,2		


Le taureau fromager de la gamme, avec beaucoup de lait et un TP favorable. Ses filles allient format, aplombs solides et tempérament.

OKEY

(ANTONIO x TINTIN) - SNC de l'Envers des Gravieres (88)



ULTRAJOLIE, fille de OKEY



MORPHOLOGIE : 113

Index Production	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas
	59	3,5	3	522	0,4	AB
Index Fonctionnels	Traite	Temp.	Cel.	Nai.		
	116	98	-0,7	0,4		

Taureau équilibré, améliorateur des taux et de la vitesse de traite. Excellentes attaches de mamelle, utilisable sur génisses.

ISU
178

Utilisable sur génisses

ISU
182

POLO


(DIABOLO x HAMAC) – GAEC Schoeffel (68)



STRUSS, fille de POLO

ISU
172

Polo laisse derrière lui des produits de petits gabarits et se démarque par ses taux très élevés



MORPHOLOGIE : 97

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	64	3,3	7,3	519	0,8	AB

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	109	96	-0,6	0,1

NEVE

(ANTONIO x CONDOR) – EARL des Champis (88)




ROSALIE, fille de NEVE

ISU
167

RF Facteur rouge

Taureau complet avec un bon TB et de très bonnes notes de mamelle.



MORPHOLOGIE : 114

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	51	0,7	1,4	679	1,2	AA

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	110	105	0,9	-0,8

GANGSTER

(ROMEO x FILOU) - GAEC de l'Emm (68)



GANGSTER

ISU
167



Utilisable sur génisses



Viande

Figurant parmi les leaders morpho de la race, GANGSTER laisse des filles très complètes et incarne la mixité de la Vosgienne.

CORPS	114	
Taille	115	
Profondeur Poitrine	97	
Profondeur Flanc	110	
BASSIN	112	
Longueur Bassin	105	
Largeur Hanches	105	
Inclinaison Bassin	103	
APLOMBS	117	
Angle Jarret	83	
Épaisseur Talon	117	
MAMELLE	116	
Attache Avant	100	
Attache Arrière	115	
Distance Plan. Jar	96	
Équilibre	96	
Écart Avant	102	
Ligament	116	
Orientation	114	
Longueur Trayons	99	
Forme Trayons	85	
APT. BOUCHÈRE	118	

MORPHOLOGIE : 129

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	35	-0,5	-0,6	563	-0,1	AB

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	87	101	1,1	0,4

GORDON

(RUDY x TOKAY) - Ferme des Clarines (70)



GORDON

ISU
155



Utilisable sur génisses



Facteur rouge

Bien connu pour son profil mamelle extra, Gordon est également porteur du facteur rouge et utilisable sur génisses.

CORPS	113	
Taille	112	
Profondeur Poitrine	112	
Profondeur Flanc	105	
BASSIN	112	
Longueur Bassin	109	
Largeur Hanches	108	
Inclinaison Bassin	94	
APLOMBS	103	
Angle Jarret	111	
Épaisseur Talon	105	
MAMELLE	115	
Attache Avant	121	
Attache Arrière	119	
Distance Plan. Jar	102	
Équilibre	115	
Écart Avant	90	
Ligament	106	
Orientation	112	
Longueur Trayons	101	
Forme Trayons	107	
APT. BOUCHÈRE	98	

MORPHOLOGIE : 117

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	34	-0,8	-1,1	609	0,8	AB


Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	119	102	1,4	1

VANHOE

(HERBERT x OURAGAN) – M. Martin Kessler (70)



RADIEUSE, fille d'IVANHOE



MORPHOLOGIE : 117

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	31	-0,4	-0,5	546	1,4	AB

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	103	105	0	0,1

Avec des dimensions de corps et bassin impressionnantes, un profil de production équilibré et de la variabilité génétique.

ISU
145




Viande

MISTON

(IVANHOE x LANCELOT) – EARL des Champis (88)



STARNIE, fille de MISTON



MORPHOLOGIE : 116

Index	INEL	TP	TB	LAIT	PERLAIT	K.Cas.
Production	22	-0,7	0,6	398	1,6	AA

Index	Traite	Temp.	Cel.	Nai.
Fonctionnels	110	108	0,5	2,6

Le taureau à génisses ! Miston fait des animaux de petits formats, dotés d'excellentes qualités de mamelles.

ISU
141



Utilisable sur génisses

CONFIRMÉS

NOM		PÈRE	GPM	ISU	NAI	Temp.	Lait	MO	Corps	Taille	Prof. Poit	Prof. Flanc	Bassin	Aplombs	Apt. Bouchère	Av. Main	Filet	Ar. Main	Culotte
JUMBO		LANCELOT	BARON	180	-0,3	104	496	130	120	118	124	111	123	114	123	115	120	129	119
GANGSTER	RF	ROMEO	FILOU	167	0,4	101	563	129	114	115	97	110	112	117	118	126	111	117	113
ROMEO		IVOIRE	DAUPHIN	124	-0,5	102	-246	129	112	115	95	106	113	114	118	121	113	119	115
NASIM	RF	GUSTY	VALMY	195	1,0	92	768	120	123	121	117	117	112	117	105	104	105	98	106
VALMY		POMPON	FILOU	148	-1,3	92	306	124	126	129	121	115	114	120	104	110	108	99	97

GÉNOMIQUES


SULTAN	RF	NASIM	GALANT																
OENOLOGUE		MAX	TOKAY																
TITEUF		MISTON	ROMEO																
SATURNIN		OKEY	BUFFALO																
OPTIMUS	RF	MAX	GUERRIER																
VALLON*		TEHEIURA	GANGSTER																

*Doses disponibles à l'automne 2026

RF : Facteur rouge

SX : Disponible en doses sexées femelles

RF : Utilisable sur génisses



Favorable

Défavorable



GAEC DU CHENESIRE (67)

Le GAEC du Chenesire est une **exploitation laitière de montagne** située à Steige. Installés en **agriculture biologique** depuis 2001, Sébastien et son épouse y élèvent un troupeau de race vosgienne sur 109 hectares de prairies, de 350 à près de 1 000 mètres d'altitude. Le troupeau compte actuellement **34 vaches à la traite**, avec un objectif de 40 laitières. Produisant en moyenne **3 500 kg de lait** par lactation, elles pâturent tout l'été avant d'être nourries au foin et au regain durant l'hiver. Un troupeau allaitant d'une de quinze mères de race limousine et quinze mères de race vosgienne complètent le cheptel.

La **totalité du lait est transformée** sur l'exploitation en Munster AOP, tommes, tommes aromatisées, Cœur de Massif et glaces, puis commercialisée **en circuit court** dans leur magasin, leur ferme-auberge et plusieurs magasins de producteurs.



Côté **génétique**, toutes les vaches sont inséminées en race vosgienne. Quelques **doses sexées** sont utilisées sur les meilleures femelles et le **génotypage** permet de sélectionner les génisses les plus prometteuses. Les principaux **critères de sélection** sont la production laitière, le maintien des taux, la vitesse de traite, la qualité des mamelles et la persistance laitière. Ce travail est aujourd'hui récompensé avec **Apollo Red**, un jeune taureau né sur l'exploitation l'année dernière, qui intègre le catalogue cette année et dont **les premières doses seront disponibles à l'automne**.



LIRE, mère d'APOLLO RED
10 an et demi, 8^{ème} lactation

Fidèle à la **race vosgienne** depuis des **générations sur la ferme**, Sebastien apprécie sa rusticité, sa capacité à valoriser les terrains de montagne et sa bonne santé générale qui permet de réduire les couts vétérinaires. Afin de gagner en **autonomie alimentaire** et de mieux s'adapter aux **aléas climatiques**, un projet de séchage en grange viendra prochainement compléter le système. Pour Sébastien : « la Vosgienne est une race parfaitement adaptée à notre exploitation et à nos montagnes. »

TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE

CADRAN DES FAMILLES

LA TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE DANS LE CADRE DU SCHÉMA DE SÉLECTION VOSGIEN



Vous avez une bonne souche dans votre étable que vous souhaitez multiplier

Vous souhaitez acquérir des animaux de haute valeur génétique et de souches différentes

Après validation de l'intérêt génétique de l'animal avec le technicien OS et Elitest

FRAIS DE COLLECTE PAYÉS PAR ELITEST & PARTAGE DES EMBRYONS

Embryon 1 : **Eleveur**
Embryon 2 : **Elitest**
Embryon 3 : **Eleveur**
Etc...


Les embryons viennent alimenter le stock d'embryons qui est redistribué chez d'autres éleveurs

ACHAT D'EMBRYON POSSIBLE AUX TARIFS SUIVANTS

	Embryons Qualité 1	Embryons Qualité 2
Conv.	200€	150€
Sexée femelle	250€	200€

+ POSE GRATUITE*

*Pour les éleveurs de la zone Elitest, Hors Zone Elitest, se rapprocher de votre coopérative locale




La race Vosgienne, malgré son petit effectif, dispose d'**une indexation génomique au même titre que les grandes races laitières françaises**. Avec un taux de femelles présentes dans les troupeaux inscrits à l'Organisme de Sélection et génotypées supérieur à 90%, la race Vosgienne est souvent prise pour exemple afin d'illustrer l'utilisation que l'on peut faire de cet outil de sélection. **Progrès génétique, tri, gestion de consanguinité, accouplements**: les possibilités de travail grâce à cet outil sont multiples et adaptables en fonction des objectifs de chacun.

LE GÉNOTYPAGE, UN OUTIL MODERNE AU SERVICE DE LA RACE VOSGIENNE

Disponible pour toutes les femelles issues d'insémination et appartenant à un troupeau adhérent au Contrôle Laitier,

Au tarif de **50€ TTC** par génotypage,

Prix spécial adhérent à l'OS Vosgienne et avec plus de 6 femelles au contrôle laitier :
25€ TTC par génotypage,



QU'OBTIENT-ON AVEC UN GÉNOTYPAGE ?



- Le descriptif complet des index de l'animal



- Les gènes d'intérêt : Béta et Kappa Caséines ; Lactoglobulines ; Couleur (Noir/Rouge/Facteur Rouge) ; MH (culard)



- Une vérification de généalogie

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Les génotypages peuvent être réalisés dès le plus jeune âge des animaux par simple prélèvement de cartilage par un agent préleveur agréé, Vous pouvez vous adresser aux techniciens (d'insémination ou raciaux) pour les réaliser, L'OS Vosgienne centralise tous les prélèvements, et restitue les résultats de génotypages.

LE CROISEMENT VOSGIEN, GAGE DE MEILLEURE FERTILITÉ !

La race Vosgienne est réputée à travers l'hexagone pour son pouvoir de fertilité. Utilisées régulièrement en croisement sur des femelles laitières, les doses de taureaux vosgiens ont la renommée d'un rendement de gestations bien au dessus de la moyenne.

+8 % DE GESTATIONS EN MOYENNE* LA FERTILITÉ DES TAUREAUX VOSGIENS N'EST PAS UNE LÉGENDE.

**en comparaison aux Inséminations toutes races laitières confondues sur les campagnes 2019 à 2024.*

OFFRE TAUREAUX DE CROISEMENT :

NOM	PÈRE	GPM	NAI.
DIABOLO	OSIRIS	DALTON	0,6
GORDON	RUDY	TOKAY	1,0
OPTIMUS	MAX	GUERRIER	1,0
IVANHOE	HERBERT	OURAGAN	0,1
ANTONIO	DALTON	TARZAN	0,9





L'ORGANISME DE SÉLECTION ASSURE :

- Le **programme génétique**
- La **promotion** de la race
- La **valorisation économique** des produits

Organisme de Sélection de la Race Vosgienne

Maison de l'Agriculture
11 rue Jean Mermoz - BP80038 - 68127 Ste Croix en Plaine
03 89 20 97 35
Contact : contact@racevosgienne.com
Technicienne : genetique@racevosgienne.com

ELITEST (siège social)

1 rue du Moulin Goepp - 67170 BRUMATH
03 88 51 11 66
elitest@elitest.net

ELITEST (siège administratif)

8 route de Gérardmer - 88026 EPINAL Cedex
03 29 81 15 90
elitest@elitest.net

Pour tout renseignement :
www.racevosgienne.com



région **BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

La Région
Grand Est

élitest
La coopérative au service de l'éleveur

CONCOURS SPÉCIAL RACE VOSGIENNE



**9 > 11
AVRIL 2027**

**PARC EXPO
COLMAR**

À l'occasion du
**FESTIVAL DE LA
VOSGIENNE**