

LES INDEX DE PRODUCTION

| INDEX | DÉNOMINATION | SIGNIFICATION/REMARQUE |
|-------------------|------------------------------|---|
| ISU | Index de Synthèse Unique | Niveau génétique global de l'individu |
| CD | Coefficient de Détermination | Fiabilité de l'index (max = 95) |
| Synth Lait | Synthèse Laitière | Potentiel de production en matière utile (en points) |
| TP | Taux Protéique | Différentiel de potentiel en TP (en g pour 1000) |
| TB | Taux Butyreux | Différentiel de potentiel en TB (en g pour 1000) |
| Lait | Index Lait | Différentiel de potentiel en lait (en kg) |

LES INDEX MORPHOLOGIQUES

(moyenne = 100)

| INDEX | DÉNOMINATION | < 100 | > 100 |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| MO | Synthèse morphologique | Insuffisante | Bonne |
| FT | Format | Insuffisant | Bon |
| LP | Largeur de poitrine | Étroite | Large |
| PP | Profondeur de poitrine | Faible | Importante |
| LB | Longueur de bassin | Court | Long |
| LT | Largeur aux trochanters | Étroite | Large |
| IB* | Inclinaison bassin | Incliné | Horizontal |
| TA | Taille | Petite | Grande |
| AP | Synthèse aplombs | Insuffisante | Bonne |
| AJ* | Angle du jarret | Droit | Coudé |
| PA* | Paturon | Long jointé | Droit |
| MR | Membres vue arrière | Panards | Parallèles |

* Postes à optimum intermédiaire, valeur recherchée = 100

| INDEX | DÉNOMINATION | < 100 | > 100 |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| MA | Synthèse mamelle | Insuffisante | Bonne |
| AA | Attache avant | Courte | Longue |
| AH | Attache arrière hauteur | Basse | Haute |
| AL | Attache arrière largeur | Étroite | Large |
| DE | Développement | Important | Faible |
| EQ | Équilibre | + d'arrière | + d'avant |
| SU | Support | Absent | Marqué |
| ECAV* | Ecart avant | Large | Étroit |
| ECAR* | Ecart arrière | Étroit | Large |
| OR | Orientation | Externe | Interne |
| TR | Synthèse trayons | Insuffisante | Bonne |
| LO* | Longueur | Longs | Courts |
| FO* | Forme | Fins | Gros |
| TSUP | Trayons Supp. | Présence | Absence |
| AB/VB | Aptitude bouchère | Insuffisante | Bonne |

RACE MONTBÉLIARDE

JUIN 2024

LES INDEX FONCTIONNELS (moyenne = 100 ou = 0)

| ABRÉVIATION | DÉNOMINATION | < 100 | > 100 |
|-------------|-------------------|---------|--------|
| VT | Vitesse de traite | Lente | Rapide |
| TEM | Tempérament | Nerveux | Calme |

| ABRÉVIATION | DÉNOMINATION | < 0 | > 0 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| SAN <small>NEW</small> | Synthèse santé | Faible | Elevée |
| STMA | Santé de la mamelle | Sensible | Résistante |
| Repro | Synthèse Reproduction | Peu fertile | Fertile |
| LGF | Longévité fonctionnelle | Faible | Elevée |
| <small>Fromage</small> From'MIR | Fromageabilité du lait | Insuffisante | Bonne |
| <small>Digestion</small> DIGER | Digestibilité de la fibre | Insuffisante | Bonne |
| <small>ACETONEMIE</small> ACETO | Résistance à la cetose | Peu résistante | Résistante |
| STPI <small>NEW</small> | Synthèse Santé du Pied | Sensible | Résistante |
| SLI <small>NEW</small> | Synthèse Lésions Infectieuses | Sensible | Résistante |
| SLM <small>NEW</small> | Synthèse Lésions Mécaniques | Sensible | Résistante |

| ABRÉVIATION | DÉNOMINATION | < 90 | > 90 |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| NAI | Facilité de naissance | Déconseillé sur génisses | Conseillé sur génisses |

GÈNES D'INTÉRÊT

| ABRÉVIATION | DÉNOMINATION |
|-------------|---------------|
| Kcas | Kappa Caséine |
| Bcas | Bêta Caséine |

RIHANA (OZONE / LAGRONS)



Issue d'un embryon
UMOTEST

Mère de
TOMBAPIC

GAEC du
BLAISERON (52)



RIPOSTE (OGIVE / LONESTAR)
Mère de TRADER - GAEC DE L'ETOILE (88)

